

# ARCO

Automazione di scuri, ad incasso in spalletta



Il sistema Arco viene alloggiato nelle predisposizioni murarie da installare in sede di cantiere.

Arco è la soluzione ideale per gli **scuri a battente** dove non sia possibile l'incasso in architrave.

Nella configurazione per **scuri alla vicentina**, Arco viene considerato il punto di riferimento nei progetti di restauro conservativo, per il suo minimo impatto estetico.

Il cuore del sistema è un motoriduttore in acciaio a tripla vite senza fine, esente da manutenzione, che permette prestazioni costanti e durata nel tempo.



## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza assorbita	24 VA
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Assorbimento a carico	1 A
Coppia massima	40 Nm
Rapporto di riduzione	1/3.213
Velocità di rotazione	1,8 giri/min.
Velocità di apertura	18 sec.

## Varianti di apertura



mono anta  
destra



mono anta  
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera  
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 250mm

luce minima mono-anta: 300mm

luce max mono-anta: 600mm

luce minima doppia anta: 600mm

luce max doppia anta: 1200mm

## Listino Prezzi

### ARCO - PREDISPOSIZIONE

Art.	Variante
<b>5010076</b>	Scatola sinistra con coperchio
<b>5010081</b>	Scatola destra con coperchio


### ARCO - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
<b>6916253</b>	mono anta destra
<b>6916254</b>	mono anta sinistra
<b>6916202</b>	doppia anta

### ARCO - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
<b>6916273</b>	mono anta destra, con ricevente radio
<b>6916274</b>	mono anta sinistra, con ricevente radio
<b>6916222</b>	doppia anta, con ricevente radio

## Contenuto della predisposizione



Scatola sinistra con coperchio



Scatola destra con coperchio

## Contenuto del Kit Motorizzazione



Motoriduttore sinistro



Motoriduttore destro



Trasformatore 24V



Scheda elettronica



Leve per ante a Battente

## Varianti di apertura



mono anta  
destra



mono anta  
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera  
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 250mm

luce minima mono-anta: 400mm

luce max mono-anta: 800mm

luce minima doppia anta: 800mm

luce max doppia anta: 1600mm

## Listino Prezzi

### ARCO - PREDISPOSIZIONE

Art.	Variante
<b>5500010</b>	2 scatole con coperchio, levetta ad S con cuscinetto, levetta con cuscinetto, guida di scorrimento L. 130cm

### ARCO - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
<b>6916305</b>	mono anta destra
<b>6916306</b>	mono anta sinistra
<b>6916302</b>	doppia anta

### ARCO - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
<b>6916325</b>	mono anta destra, con ricevente radio
<b>6916326</b>	mono anta sinistra, con ricevente radio
<b>6916322</b>	doppia anta, con ricevente radio

## Contenuto della predisposizione



Levetta con cuscinetto



Levetta ad S con cuscinetto



Scatola sinistra con coperchio



Scatola destra con coperchio



Guida di scorrimento

## Contenuto del Kit Motorizzazione



Motoriduttore sinistro



Motoriduttore destro



Trasformatore 24V



Scheda elettronica



Leve per ante alla Vicentina

# ARCO

Ante alla vicentina 3+3


## Varianti di apertura



mono anta  
destra



mono anta  
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera  
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 250mm

luce minima mono-anta: 600mm

luce max mono-anta: 1000mm

luce minima doppia anta: 1200mm

luce max doppia anta: 2000mm

## Listino Prezzi

### ARCO - PREDISPOSIZIONE

Art.	Variante
<b>5500013</b>	mono anta sinistra: scatola sx con coperchio, 2 levette con cuscinetto, guida di scorrimento sx (L. 90cm)
<b>5500012</b>	mono anta destra: scatola dx con coperchio, 2 levette con cuscinetto, guida di scorrimento dx (L. 90cm)
<b>5500014</b>	doppia anta: 2 scatole con coperchio, 4 levette con cuscinetto, 2 guide di scorrimento (L. 90+90cm)

### ARCO - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
<b>6916317</b>	mono anta destra
<b>6916333</b>	mono anta sinistra
<b>6916313</b>	doppia anta

### ARCO - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
<b>6916318</b>	mono anta destra, con ricevente radio
<b>6916334</b>	mono anta sinistra, con ricevente radio
<b>6916314</b>	doppia anta, con ricevente radio

## Contenuto della predisposizione



Guida di scorrimento sinistra



Guida di scorrimento destra



Scatola sinistra  
con coperchio

Scatola destra  
con coperchio



Levette con cuscinetto

## Contenuto del Kit Motorizzazione



Motoriduttore sinistro



Motoriduttore destro



Trasformatore 24V



Scheda elettronica



Leve per ante alla Vicentina